

# **2-Zimmer-Studio-Wohnung** in schöner Lage in Sondelfingen Wörnsbergweg 31, Wohnungs-Nr. 1.3.1

72766 Reutlingen-Sondelfingen

#### Dr. A. Rall Verwaltungs-GmbH

August-Bebel-Str. 13 72762 Reutlingen

Ansprechpartnerin: Frau Decker

Tel.: 07121 / 2413 - 64 Fax: 07121 / 2413 - 96 Decker@Dr.Rall-Immobilien.de



### in schöner Lage in Sondelfingen

Wörnsbergweg 31, Wohnungs- Nr. 1.3.1 72766 Reutlingen-Sondelfingen









Kaltmiete: **730,00 €** 

Nebenkosten: 290,00 €

Wohnfläche: ca. 55 m² Frei ab: **sofort**  Geschoss:

Dachgeschoss

Baujahr: **1992** 

### Ausstattung der Wohnung

- Balkon in Süd-West-Lage, 2 Stehbalkone
- Tageslichtküche mit Einbauküche
- Tageslichtbad mit Badewanne, WC und Waschbecken
- Laminatboden
- eigener Kellerraum im Untergeschoss

#### **Allgemein**

- Abgeltung für Schönheitsreparaturen bei Auszug
   € 900,00 (keine zusätzliche Kaution)
- Die Anmietung eines Stellplatzes ist gewünscht: Garage (€ 50,00 Monat)
- ruhige Wohngegend
- gute Bus- und Zuganbindung (nur 5 Gehminuten)

#### **Details zum Haus**

- Haus mit 6 weiteren Wohnungen in einer Wohnanlage mit 3 Häusern
- Hausmeisterservice (in Nebenkosten enthalten)
- Kabelanschluss im Haus
- Gas- Zentralheizung
- Münzwaschmaschine und -trockner im Waschraum

### in schöner Lage in Sondelfingen

Wörnsbergweg 31, Wohnungs- Nr. 1.3.1 72766 Reutlingen-Sondelfingen





### Wörnsbergweg 31

Reutlingen: 2-Zimmer-Wohnung 1.3.1

Gesamt	ca. 55.13 m <sup>2</sup>
Balkon 3 (3,33 m <sup>2</sup> * ½)	1,66 m²
Balkon 2 (2,52 m <sup>2</sup> * ½)	1,26 m²
Balkon 1 (9,00 m <sup>2</sup> * ½)	4,50 m²
Diele	4,48 m²
Bad	5,31 m²
Küche	3,60 m²
Schlafen	13,08 m²
Wohnen/Essen	21,24 m²





### in schöner Lage in Sondelfingen

Wörnsbergweg 31, Wohnungs- Nr. 1.3.1 72766 Reutlingen-Sondelfingen






Gartengeschoss

### in schöner Lage in Sondelfingen

Wörnsbergweg 31, Wohnungs- Nr. 1.3.1 72766 Reutlingen-Sondelfingen






### in schöner Lage in Sondelfingen

Wörnsbergweg 31, Wohnungs- Nr. 1.3.1 72766 Reutlingen-Sondelfingen

Gültig bis: 25.07.2028	BW-2018-002066643 wurde beantragt am")					
Gebäude						
Gebäudetyp	Mehrfamilienha					
Adresse	72766 Reutling					
Gebäudeteil	Wohngebäude					
Baujahr Gebäude 3	1991	Gebäudefoto				
Baujahr Wärmeerzeuger 3, 4	1991	1991				
Anzahl Wohnungen	7					
Gebäudenutzfläche (A <sub>N</sub> )	492 m²	492 m² √ nach § 19 EnEV aus der Wohnfläche ermittelt				
Wesentliche Energieträger für Heizung und Warmwasser <sup>3</sup>						
Erneuerbare Energien	Art:	Verwendung	:			
Art der Lüftung/Kühlung	Fensterlüftung					
Anlass der Ausstellung	□ Neubau	□ Modernisierung	□ Sonstiges			
des Energieausweises  Hinweise zu den Ang  Die energetische Qualität einerstandardisierten Randbedingun	aben über s Gebäudes kar gen oder durch	Verkauf (Änderung/Erweiterung  die energetische Qualität de n durch die Berechnung des Energiebe die Auswertung des Energieverbrauch:	g) (freiwillig) es Gebäudes edarfs unter Annahme von s ermittelt werden. Als Be-			
Hinweise zu den Ang Die energetische Qualität einer standardisierten Randbedingun zugsfläche dient die energetisc Wohnflächenangaben untersch chen (Erläuterungen – siehe S Der Energieausweis wurd- bedarfsausweis). Die Erget freiwillig.  Ø Der Energieausweis wurde	aben über s Gebäudes kar gen oder durcht he Gebäudes Lie eidet. Die ange leite 5). Teil des a auf der Grun nisse sind auf	Verkauf (Änderung/Erweiterung  die energetische Qualität de n durch die Berechnung des Energiebe die Auswertung des Energieverbrauch  fläche nach der EnEV, die sich in der F  gebenen Vergleichswerte sollen übersch  Energieausweises sind die Modernisieru  dlage von Berechnungen des Energie  Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informat  age von Auswertungen des Energiever	g) (freiwillig)  es Gebäudes  darfs unter Annahme von s ermittelt werden. Als Be- kegel von den allgemeinen lädigte Vergleiche ermögli- ngsempfehlungen (Seite 4). bedarfs erstellt (Energie- ionen zum Verbrauch sind			
Hinweise zu den Ang Die energetische Qualität einer standardisierten Randbedingun zugsfläche dient die energetisc wohnflächenangaben untersch chen (Erläuterungen – siehe S Der Energieausweis wurd- bedarfsausweis). Die Erget freiwillig.  Der Energieausweis wurde verbrauchsausweis). Die Erget	aben über s Gebäudes kar gen oder durch he Gebäudenut eidet. Die ange eite 5). Teil des e auf der Grun onisse sind auf auf der Grund gebnisse sind au	Verkauf (Änderung/Erweiterung  die energetische Qualität de n durch die Berechnung des Energiebe die Auswertung des Energieverbrauch  fläche nach der EnEV, die sich in der F jebenen Vergleichswerte sollen übersch  Energieausweises sind die Modernisieru  dlage von Berechnungen des Energie  Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informat  age von Auswertungen des Energiever  if Seite 3 dargestellt.	gs Gebäudes  darfs unter Annahme von s ermittelt werden. Als Be- kegel von den allgemeinen lägige Vergleiche ermögli- ngsempfehlungen (Seite 4). bedarfs erstellt (Energie- ionen zum Verbrauch sind			
Hinweise zu den Ang Die energetische Qualität einer standardisierten Randbedingun zugsfläche dient die energetisc Wohnflächenangaben untersch chen (Erfäuterungen – siehe S Der Energieausweis wurd- bedarfsausweis). Die Erget freiwillig.  Der Energieausweis wurde verbrauchsausweis). Die Er Datenerhebung Bedarf/Verbrau	vermietung.  aben über  s Gebäudes kar  gen oder durch he Gebäudenut eichte 5). Teil des  e auf der Grun nnisse sind auf  auf der Grund gebnisse sind au  ch durch	Verkauf (Änderung/Erweiterung  die energetische Qualität de n durch die Berechnung des Energiebe die Auswertung des Energieverbrauch  fläche nach der EnEV, die sich in der F jebenen Vergleichswerte sollen überset  Energieausweises sind die Modernisieru  dlage von Berechnungen des Energie  Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informat  age von Auswertungen des Energiever  if Seite 3 dargestellt.	g) (freiwillig)  BES Gebäudes  Redarfs unter Annahme von s ermittelt werden. Als Be- Regel von den allgemeinen lägige Vergleiche ermögli- ngsempfehlungen (Seite 4), bedarfs erstellt (Energie- ionen zum Verbrauch sind brauchs erstellt (Energie- ssteller			
Hinweise zu den Ang Die energetische Qualität einer standardisierten Randbedingun zugsfläche dient die energetisc Wohnflächenangaben untersch chen (Erläuterungen – siehe S Der Energieausweis wurd- bedarfsausweis). Die Erget freiwillig.  Der Energieausweis wurde verbrauchsausweis). Die Erget Datenerhebung Bedarf/Verbrau Dem Energieausweis sind z	Aben über  Gebäudes kar gen oder durch he Gebäudenut eidet. Die ange eidet 5). Teil des e auf der Grun nnisse sind auf auf der Grund gen der Grund get der Grund teite ben der Grund der G	Verkauf (Änderung/Erweiterung  die energetische Qualität de n durch die Berechnung des Energiebe die Auswertung des Energieverbrauch dläche nach der EnEV, die sich in der F gebenen Vergleichswerte sollen übersch Energieausweises sind die Modernisieru dlage von Berechnungen des Energie Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informat age von Auswertungen des Energiever f Seite 3 dargestellt.  Eigentümer Au  attionen zur energetischen Qualität beige	g) (freiwillig)  DES Gebäudes  Loadrfs unter Annahme von s ermittelt werden. Als Be- kegel von den allgemeinen lädigte Vergleiche ermögli- ngsempfehlungen (Seite 4). bedarfs erstellt (Energie- ionen zum Verbrauch sind brauchs erstellt (Energie- ssteller fügt (freiwillige Angabe).			
Hinweise zu den Ang Die energetische Qualität einer standardisierten Randbedingun zugsfläche dient die energetisch Wohnflächenangaben untersch chen (Erläuterungen – siehe S Der Energieausweis wurdbedarfsausweis). Die Erget freiwillig.  Der Energieausweis wurde verbrauchsausweis). Die Er Datenerhebung Bedarf/Verbrau Dem Energieausweis sind z  Hinweise zur Verwen Der Energieausweis dient led	vermietung.  aben über s Gebäudes kar s Gebäudenut eidet. Die ange eidet S). Teil des a auf der Grund gebnisse sind auf auf der Grund gebnisse sind au ch durch usätzliche Inforn dung des E diglich der Inforn en oben bezeich	Verkauf (Änderung/Erweiterung/ die energetische Qualität de n durch die Berechnung des Energiebe die Auswertung des Energieverbrauch fläche nach der EnEV, die sich in der R jebenen Vergleichswerte sollen übersch Energieausweises sind die Modernisieru dlage von Berechnungen des Energie Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informat age von Auswertungen des Energiever if Seite 3 dargestellt.  Veigentümer Au nationen zur energetischen Qualität beige Energieausweises innergieausweises neten Gebäudeteil. Der Energieausweis	g) (freiwillig)  Ses Gebäudes  Indarfs unter Annahme von  Indarfs unter Annahme  I			






Für die Angaben im Exposé können wir keine Gewähr übernehmen. Die Pläne dienen insoweit nur der Veranschaulichung und die Größenangaben der Orientierung vor der Besichtigung.

### in schöner Lage in Sondelfingen

Wörnsbergweg 31, Wohnungs- Nr. 1.3.1 72766 Reutlingen-Sondelfingen





_		ur kostengünsti ünstigen Verbesserung		2.12	möglich		nicht möglich
Emp	fohlene Modernisieru	ingsmaßnahmen		empfohle		(fee huillin	e Angaben)
Nr.	Bau- oder Anlagenteile	Maßnahmenbeschreibung in einzelnen Schritten		in Zusammenhang mit größerer Modernisierung	als Einzel- maß- nahme	geschätzte Amortisa- tionszeit	geschätzte Kosten pro eingesparte Kilowatt- stunde Endenergie
1	Warmwasser	Einbau einer solarthermischen die Trinkwassererwärmung wir		¥	¥		
2	Dach/Oberste Geschossdecke	Der Abschluss der thermischer mit einer Dämmung von min. 1 20 cm versehen werden.	n Hülle sollte 12 cm, besser 18 oder	¥	₩		
3	Außenwände	Es sollte ein nachträgliche Där von außen erfolgen. Die Dämn betragen, Wärmeleitgruppe 03	nmung der Außenwand ndicke sollte min. 14cm	v	₩.		
4	Kellerdecke	Es wird eine Dämmung der Ke einer Stärke von 8 cm bis 10 c	llerdecke von unten mit	v	₩.		
linv	veis: Modernisieru	gen auf gesondertem B ngsempfehlungen für da aurz gefasste Hinweise	as Gebäude diene			n.	
Gen erhä	auere Angaben zu de Itlich bei/unter:	en Empfehlungen sind	1000hands AG Tel. 030-60984				erlin
In o	dem Energieauswei	<b>uterungen zu de</b> is zu Grunde liegende correktur erforderlich i	n Zeitraum ist k				

Für die Angaben im Exposé können wir keine Gewähr übernehmen. Die Pläne dienen insoweit nur der Veranschaulichung und die Größenangaben der Orientierung vor der Besichtigung.

### in schöner Lage in Sondelfingen

Wörnsbergweg 31, Wohnungs- Nr. 1.3.1 72766 Reutlingen-Sondelfingen



### ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18 11 2013

#### Erläuterungen

#### Angabe Gebäudeteil - Seite 1

lich gemacht

#### Erneuerbare Energien - Seite 1

#### Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-PrimärenergieDer Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis gungen (z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wärme-brauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen verhalten, standardisierte innentemperatur und inner verbinde brauch für der netzung wind anhalten der Notifikation gewinne usw. Derechnet. So lästs ich die energetische QuaWetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlätät des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von 
der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen der standardinoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu eine 
oher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer 
oher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer 
oher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer 
oher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer 
oher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer 
oher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer 
oher Verbrauch in einem einzelnen Auf 
oher Verbrauch 
oher Verbrauch

#### Primärenergiebedarf - Seite 2

bäudes ab. Er berücksichtigt neben der Endenergie auch die tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbepaudes ab. Er beruckschigt neben der Endenergie auch die us de inwatendert verbrauch ist jedoch nicht möglich, insbe-so genannte. Vorketter (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, sondere können die Verbrauchsdare niehen Wohneinheiten Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (z. B. stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im Heizöl, Gas, Strom, emeuerbare Energien etc.). Ein kleiner Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Verhalten der Bewohner abhängen. Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt Im Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zu-Energiebedarf verbundenen CO<sub>2</sub>-Emissionen des Gebäudes einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen

#### Energetische Qualität der Gebäudehülle – Seite 2

Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust (For- Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle melzeichen in der EnEV: HT ). Er beschreibt die durchschnitt- "Verbrauchserfassung" zu entnehmer liche energetische Qualität aller wärmeübertragenden Umfas-sungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Ge-bäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Wärmeschutz. Außerdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt eines Gebäudes.

#### Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung
in § 16a Absatz 1 genannten Angeben zu machen. Die dafür
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardkriten
und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator für die Rengieeffizienz eines Gebäudes und seiner Ausweisant der Seite 2 oder 3. kator fur die Energieemzienz eines Gebaudes und seiner Ania-gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die <u>Vergleichswerte – Seite 2 und 3</u> dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedin- Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung sicher- werten anderer Gebäude sein. Es sind Bereiche angegeben geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

#### Angaben zum EEWärmeG - Seite 2

Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu Nach dem EEWärmeG müssen Neubauten in bestimmten anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Wärme- und des Energieausweises gemäß dem Muster nach Anlage 6 auf Kältebedarfs nutzen. In dem Feld "Angaben zum EEWärmeG" den Gebäudeteil zu beschränken, der getrennt als Wohnge- sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien und der bäude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies prozentuale Anteil der Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld wird im Energieausweis durch die Angabe "Gebäudeteil" deut- "Ersatzmaßnahmen" wird ausgefüllt, wenn die Anforderunger des EEWärmeG teilweise oder vollständig durch Maßnahmen zur Einsparung von Energie erfüllt werden. Die Angaben Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneuerbare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zum EEWärmeG) dazu weitere Angaben.

Anfordragungswerde der Einhaltung der für das Gebäude geltenden verschärften Anfordragungswerde der Einhaltung der Einhaltu

5

#### Endenergieverbrauch - Seite 3

der Wetterlage beurfeilen. Inspesonoere wegen user stellte von der Verbrauch in einen Brucken in einen Brucken in einen Bruckenhüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. bäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge- siert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künf-

schonende Energienutzung. Zusätzlich können die mit dem schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch über eine Pauschale berücksich-Energetische Qualität der Gebäudehülle – Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die genannten

#### Pflichtangaben für Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3

gungen und unter Berücksichtigung der Energieverluste zuge- ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe führt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, Vergleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichsgestellt werden können. Ein kleiner Wert signalisiert einen innerhalb derer ungefähr die Werte für die einzelner Vergleichskategorien liegen

<sup>1</sup> siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises